



MADONNA DELLA FIDUCIA

CASA DI CURA

Preparazione Esame:

ESAME DELLE FECI

- **Esame chimico fisico delle feci**

- ✓ Materiale per la raccolta: contenitore sterile di plastica con tappo fornito di "cucchiaino", da acquistare in farmacia.
- ✓ Modalità di raccolta:
 1. defecare su una superficie pulita e raccogliere una piccola quantità di feci col tappo cucchiaino del contenitore standard in dotazione
 2. è sufficiente una quantità di campione pari al volume di una nocciola
 3. per feci liquide è sufficiente un volume di 2-3 ml
 4. evitare la contaminazione con urine
 5. non imbrattare con il campione le superfici esterne ed il tappo del contenitore
 6. consegnare rapidamente in ambulatorio

- **Ricerca del sangue occulto nelle feci (si consiglia su tre campioni)**

- ✓ Se i campioni di feci devono essere raccolti in 3 giorni diversi.
- ✓ Materiale per la raccolta: contenitore sterile di plastica con tappo fornito di "cucchiaino", da acquistare in farmacia.
- ✓ Modalità di raccolta:
 - defecare su una superficie pulita e raccogliere una piccola quantità di feci col tappo cucchiaino del contenitore standard in dotazione
 - è sufficiente una quantità di campione pari al volume di una nocciola
 - per feci liquide è sufficiente un volume di 2-3 ml
 - evitare la contaminazione con urine
 - non imbrattare con il campione le superfici esterne ed il tappo del contenitore
 - I campioni possono essere portati singolarmente in laboratorio, oppure possono essere conservati in frigorifero scrivendo sull'etichetta del contenitore la data di raccolta e portati in laboratorio il giorno in cui viene raccolto l'ultimo campione.
 - Non si deve eseguire il test durante il periodo mestruale, né mentre si è affetti da emorroidi sanguinanti o da profuso sanguinamento gengivale.
 - non c'è bisogno di diete specifiche
 - non sono controindicate terapie marziali (a base di ferro)

CASA DI CURA MADONNA DELLA FIDUCIA

Via Alfredo Baccarini, 54 • 00179 - Roma (RM) • Telefono: +39 06.784621 • E-mail: casadicura@fiducia.it



MADONNA DELLA FIDUCIA

CASA DI CURA

- **PS: un campione può rimanere in frigorifero al massimo per 3 gg.**
- **Esami colturali sulle feci**
In caso di richiesta generica (coprocultura) viene effettuata di routine la ricerca di: Salmonella spp., Shigella spp, Campylobacter spp, (come da tariffario regionale).
 - ✓ Avvertenze di carattere preliminare:
 - non bisogna aver iniziato alcun trattamento antibiotico o averlo sospeso almeno da 5/7 giorni
 - indicare se possibile sulla richiesta il sospetto diagnostico per indirizzare correttamente la ricerca colturale
 - ✓ Materiale per la raccolta: contenitore sterile di plastica con tappo fornito di "cucchiaino", da acquistare in farmacia.
 - ✓ Modalità di raccolta:
 - defecare su una superficie pulita e raccogliere una piccola quantità di feci col tappo cucchiaino del contenitore standard in dotazione
 - è sufficiente una quantità di campione pari al volume di una nocciola
 - per feci liquide è sufficiente un volume di 2-3 ml
 - evitare la contaminazione con urine
 - non imbrattare con il campione le superfici esterne ed il tappo del contenitore
 - consegnare rapidamente in ambulatorio
- **N.B. Nel caso che il medico curante voglia indirizzare la ricerca verso altri tipi di patogeni deve farne richiesta specifica**
- **Ricerca di Clostridium difficile**
(ricerca delle Tossine A e B, GDH)
 - ✓ Materiale per la raccolta: contenitore sterile di plastica con tappo a vite
 - ✓ Modalità di raccolta:
 - Raccogliere preferibilmente feci liquide o poltacee,
 - è sufficiente un volume di 2-3 ml
 - non imbrattare con il campione le superfici esterne ed il tappo del contenitore
 - consegnare rapidamente in ambulatorio

CASA DI CURA MADONNA DELLA FIDUCIA

Via Alfredo Baccarini, 54 • 00179 - Roma (RM) • Telefono: +39 06.784621 • E-mail: casadicura@fiducia.it



MADONNA DELLA FIDUCIA

CASA DI CURA

- **Ricerca di *Helicobacter pylori* Antigene (HpSA) nelle feci**

- ✓ Avvertenze di carattere preliminare:
 - Nelle due settimane prima dell'esecuzione del test il paziente non deve assumere antibiotici o preparazioni a base di bismuto, in quanto tali farmaci inficiano i risultati del test.
- ✓ Materiale per la raccolta:
 - Contenitore sterile di plastica con tappo a vite provvisto di eventuale cucchiaino. è sufficiente un volume di 2-3 ml
- ✓ Modalità di raccolta:
 - raccogliere una quantità di campione pari al volume di una nocciola
 - non imbrattare con il campione le superfici esterne ed il tappo del contenitore
 - consegnare rapidamente in ambulatorio

- **Ricerca di *Enterobius vermicularis* (uova di ossiuri deposte nelle pieghe anali) mediante SCOTCH- TEST**

- ✓ Materiale per la raccolta:
 - vetrino portaoggetti con custodia fornito dal laboratorio e scotch trasparente.
- ✓ Modalità di raccolta:
 - il prelievo deve essere effettuato al mattino, prima che il paziente defechi e/osi lavi
 - indossare i guanti monouso al lattice se possibile, in alternativa lavare accuratamente le mani
 - applicare lo scotch sull'orifizio anale e subito dopo farlo aderire al vetrino portaoggetti avendo cura di non formare piegature e bolle d'aria
 - riporre il vetrino nell'apposita custodia e consegnare il campione in ambulatorio nel minor tempo possibile.

- **Ricerca di Parassitologiche relative a Protozoi**

- ✓ Avvertenze di carattere preliminare:
 - i campioni che contengono oli minerali, bismuto, antibiotici, antiprotozoi, sostanze di contrasto, etc. non sono mai adeguati per la ricerca di parassiti
 - prelevare i campioni almeno una settimana dopo la somministrazione di antibiotici o disinfettanti intestinali
 - segnalare se il paziente è reduce da un soggiorno all'estero

CASA DI CURA MADONNA DELLA FIDUCIA

Via Alfredo Baccarini, 54 • 00179 - Roma (RM) • Telefono: +39 06.784621 • E-mail: casadicura@fiducia.it



MADONNA DELLA FIDUCIA

CASA DI CURA

- ripetere possibilmente l'invio delle feci in giorni diversi per un totale di 3 campioni.
- ✓ Materiale per la raccolta:
 - Contenitore sterile di plastica con tappo a vite provvisto di eventuale cucchiaino.
- ✓ Modalità di raccolta:
 - raccogliere una quantità di campione pari al volume di una nocciola col tappo-cucchiaino del piccolo contenitore standard in dotazione
 - per feci liquide è sufficiente un volume di 2-3 ml
 - evitare la contaminazione con urine
 - non contaminare le superfici esterne del contenitore
 - inviare rapidamente il campione (entro 1 ora dalla raccolta) in ambulatorio
- **N.B. se la ricerca è indirizzata a cisti di Protozoi (Ameba, Giardia ecc) l'esame si esegue su qualunque tipo di feci (diarroiche, semisolide, formate); se la ricerca è indirizzata a trofozoiti di Protozoi (forme vegetative di Ameba, Giardia ecc.) l'esame si esegue solo su feci diarroiche o semisolide o su fiocchi di muco eventualmente presenti.****N.B. se la ricerca è indirizzata a cisti di Protozoi (Ameba, Giardia ecc) l'esame si esegue su qualunque tipo di feci (diarroiche, semisolide, formate); se la ricerca è indirizzata a trofozoiti di Protozoi (forme vegetative di Ameba, Giardia ecc.) l'esame si esegue solo su feci diarroiche o semisolide o su fiocchi di muco eventualmente presenti.**